




### ■ PRÉSENTATION DU COFFRET


Équipement minimum requis  
par la NF C 15-100/A3




### SOMMAIRE

- Présentation du coffret ..... 1
- Composition du coffret ..... 1
- Schéma de principe ..... 1
- Fixation ..... 2
- Câblage ..... 4
- Mise en oeuvre classique ..... 5
- Mise en oeuvre avec support box ..... 5
- Mise en oeuvre du répartiteur TV ..... 6
- Mise en oeuvre du DTI ..... 6
- Consignes de sécurité ..... 8


### ■ COMPOSITION DU COFFRET



### ■ COMPOSANTS A INSTALLER




### ■ COMPOSANTS PRE-INSTALLÉS















Bornier de terre    Répartiteur TV 2 sorties (4 132 18) ou 4 sorties (4 132 19)    DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone    Répartiteur 2 sorties téléphone et 1 sortie modem    Support de connecteurs RJ 45 (4 ou 8 connecteurs)






### ■ SCHEMA DE PRINCIPE

4 132 18 : 4 RJ 45 + 2 TV  
4 132 19 : 8 RJ 45 + 4 TV








■ FIXATION










■ CÂBLAGE



4 132 18




4 132 19



■ MISE EN OEUVRE CLASSIQUE

Prises RJ 45  
x 4 (4 132 18)  
x 8 (4 132 19)

Prises TV  
x 2 (4 132 18)  
x 4 (4 132 19)



Arrivée ligne téléphonique

6 mm<sup>2</sup>, L : < 0,5 m


Cordon répartiteur téléphone double réf. 4 132 02 en option



■ MISE EN OEUVRE AVEC SUPPORT BOX  
réf. 4 130 49 (en option)

Prises RJ 45  
x 4 (4 132 18)  
x 8 (4 132 19)

Prises TV  
x 2 (4 132 18)  
x 4 (4 132 19)






Arrivée ligne téléphonique

6 mm<sup>2</sup>, L : < 0,5 m



Cordon répartiteur téléphone quadruple réf. 4 132 04 en option






### MISE EN OEUVRE DU RÉPARTITEUR TV 4 SORTIES





Raccorder le répartiteur télévision 4 sorties au bornier de terre du coffret









### MISE EN OEUVRE DU RÉPARTITEUR TV 2 SORTIES



Raccorder le répartiteur télévision 2 sorties au bornier de terre du coffret



### MISE EN OEUVRE DU DTI



Module RC : il est conseillé d'effectuer le câblage sur la partie dénudée des fils.



**⚠ Consignes de sécurité**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



**Pro & Consumer Service**

BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1

[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

**Service Consommateurs**

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)