

DoP O-FO/021-12220-A

ENGLISH	2
FRANÇAIS / <i>FRENCH</i>	3
DEUTSCH / <i>GERMAN</i>	4
NEDERLAND / <i>DUTCH</i>	5
ITALIANO / <i>ITALIAN</i>	6
ESPAÑOL / <i>SPANISH</i>	7
PORTUGÊS / <i>PORTUGUESE</i>	8
DANSK / <i>DANISH</i>	9
SVENSKA / <i>SWEDISH</i>	10
SUOMI / <i>FINNISH</i>	11
EESTI / <i>ESTONIAN</i>	12
LATVIJAS / <i>LATVIAN</i>	13
LIETUVOS / <i>LITHUANIAN</i>	14
POLSKI / <i>POLISH</i>	15
ČEKIJOS / <i>CZECH</i>	16
SLOVENSKÝ / <i>SLOVAK</i>	17
MAGYAR / <i>HUNGARIAN</i>	18
ROMÂNĂ / <i>ROMANIAN</i>	19
БЪЛГАРСКИ / <i>BULGARIAN</i>	20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / <i>GREEK</i>	21
SLOVENSKI / <i>SLOVENIAN</i>	22
HRVATSKI / <i>CROATIAN</i>	23
MALTI / <i>MALTESE</i>	24

DECLARATION OF PERFORMANCE

EN

N° O-FO/021-12220-A

1. **Unique identification code of the product-type :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Intended use/es :**
Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
3. **Manufacturer :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Authorized representative :**
-
5. **System/s of AVCP :**
1+
- 6a. **Harmonised standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notified body/ies :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Declared performances :**


Reaction to fire	Cca-s1a,d1,a1
Dangerous substances	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the
manufacturer by :

At St-Marcellin (France)
On 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARATION DE PERFORMANCE

FR

N° O-FO/021-12220-A

1. **Code d'identification unique du produit type :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Usage(s) prévu(s) :**
Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
3. **Fabricant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Mandataire :**
-
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
1+
- 6a. **Norme harmonisée :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organisme(s) Notifié(s) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Performance(s) déclarée(s) :**

Réaction au feu	Cca-s1a,d1,a1
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

A St-Marcellin (France)
Le 03/05/2021



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE

N° O-FO/021-12220-A

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Verwendungszweck(e) :**
Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
3. **Hersteller :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Bevollmächtigter :**
-
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :**
1+
- 6a. **Harmonisierte Norm :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifizierte Stelle(n) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Erklärte Leistung(en) :**

Brandverhalten	Cca-s1a,d1,a1
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im
Namen des Herstellers von :

In St-Marcellin (France)
Am 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



PRESTATIEVERKLARING

NL

Nr **O-FO/021-12220-A**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Beoogd(e) gebruik(en) :**
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn
3. **Fabrikant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Gemachtigde :**
-
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid :**
1+
- 6a. **Geharmoniseerde norm :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Aangemelde instantie(s) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Aangegeven prestatie(s) :**

Brandgedrag	Cca-s1a,d1,a1
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant
door :

Te St-Marcellin (France)
op 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

IT

N° O-FO/021-12220-A

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Usi previsti :**
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
3. **Fabbricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Mandatario :**
-
5. **Sistemi di VVCP :**
1+
- 6a. **Norma armonizzata :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismi notificati :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Prestazioni dichiarate :**


Reazione al fuoco	Cca-s1a,d1,a1
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
da :

In St-Marcellin (France)
addì 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ES

N° O-FO/021-12220-A

1. **Código de identificación único del producto :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Usos previstos :**
Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
3. **Fabricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Representante autorizado :**
-
5. **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :**
1+
- 6a. **Norma armonizada :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismos notificados :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Prestaciones declaradas :**

Resistencia al fuego	Cca-s1a,d1,a1
Sustancias peligrosas	NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante
por:

En St-Marcellin (France)
el 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PT

N.o O-FO/021-12220-A

- 1. Código de identificação único do produto-tipo :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
- 2. Utilização(ões) prevista(s) :**
Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo
- 3. Fabricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- 4. Mandatário :**
-
- 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**
1+
- 6a. Norma harmonizada :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismo(s) notificado(s) :
2652 - 3P Third Party Testing
- 7. Desempenho(s) declarado(s) :**

Reação ao fogo	Cca-s1a,d1,a1
Substâncias perigosas	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por
:

Em St-Marcellin (France)
em 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



YDEEVNEDEKLARATION

DK

Nr. O-FO/021-12220-A

- 1. Varetypens unikke identifikationskode :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
- 2. Tilsigtet anvendelse :**
Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
- 3. Fabrikant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- 4. Bemyndiget repræsentant :**
-
- 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen :**
1+
- 6a. Harmoniseret standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notificeret organ/notificerede organer :
2652 - 3P Third Party Testing

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner :

Modstandsdygtighed ved brand	Cca-s1a,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH)	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

St-Marcellin (France)
den 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



PRESTANDADECLARATION

SE

Nr **O-FO/021-12220-A**

1. **Produkttypens unika identifikationskod :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Avsedd användning/avsedda användningar :**
Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
3. **Tillverkare :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Tillverkarens representant :**
-
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda :**
1+
- 6a. **Harmoniserad standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Anmält/anmälda organ :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Angiven prestanda :**

Reaktion vid brandpåverkan	Cca-s1a,d1,a1
Farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av :

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

St-Marcellin (France)
den 03/05/2021



SUORITUSTASOILMOITUS

FI

Nro O-FO/021-12220-A

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) :**
Kaapecti yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia
3. **Valmistaja :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Valtuutettu edustaja :**
-
5. **Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät :**
1+
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot :**

Palokäyttäytyminen	Cca-s1a,d1,a1
Vaaralliset aineet	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :

St-Marcellin (France)
03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

EE

nr **O-FO/021-12220-A**

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Kavandatud kasutusala(d) :**
Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
3. **Tootja :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Volitatud esindaja :**
-
5. **Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem :**
1+
- 6a. **Ühtlustatud standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Teavitatud asutus(ed) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklareeritud toimivus :**

Tuletundlikkus	Cca-s1a,d1,a1
Ohtlikud ained	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud :

St-Marcellin (France)
03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

LV

Nr. O-FO/021-12220-A

1. **Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Paredzētais izmantojums :**
Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos
3. **Ražotājs :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Pilnvarotais pārstāvis :**
-
5. **Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as) :**
1+
- 6a. **Saskaņotais standarts :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as) :**

Degamība	Cca-s1a,d1,a1
Bīstamas vielas	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

St-Marcellin (France)
03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

LT

Nr. O-FO/021-12220-A

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Naudojimo paskirtis (-ys) :**
Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai
3. **Gamintojas :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Įgaliotasis atstovas :**
-
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) :**
1+
- 6a. **Darnusis standartas :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) :**


Priešgaisrinės savybės	Cca-s1a,d1,a1
Pavojingos medžiagos	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

St-Marcellin (France)
03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PL

Nr O-FO/021-12220-A

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :**
Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
3. **Producent :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Upoważniony przedstawiciel :**
-
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :**
1+
- 6a. **Norma zharmonizowana :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklarowane właściwości użytkowe :**


Reakcja na ogień	Cca-s1a,d1,a1
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

w St-Marcellin (France)
dnia 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CZ

č. O-FO/021-12220-A

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití :**
Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
3. **Výrobce :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Zplnomocněný zástupce :**
-
5. **Systém/systémy POSV :**
1+
- 6a. **Harmonizovaná norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Oznámený subjekt/oznámené subjekty :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :**

Reakce na oheň	Cca-s1a,d1,a1
Nebezpečné látky	NPD


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

V St-Marcellin (France)
dne 03/05/2021



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SK

č. O-FO/021-12220-A

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Zamýšľané použitie/použitia :**
Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
3. **Výrobca :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Spĺnomocnený zástupca :**
-
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov :**
1+
- 6a. **Harmonizovaná norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Deklarované parametre :**

Reakcia na oheň	Cca-s1a,d1,a1
Nebezpečné látky	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :

V St-Marcellin (France)
dňa 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

HU

Szám O-FO/021-12220-A

- A terméktípus egyedi azonosító kódja :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
- Felhasználás célja(i) :**
Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint
- Gyártó :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- A meghatalmazott képviselő :**
-
- Az AVCP-rendszer(ek) :**
1+
- 6a. Harmonizált szabvány :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Bejelentett szerv(ek) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) :

Tűzveszélyesség	Cca-s1a,d1,a1
Veszélyes anyagok	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

St-Marcellin (France)
án 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

RO

Nr. O-FO/021-12220-A

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :**
Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc
3. **Fabricant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Reprezentant autorizat :**
-
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :**
1+
- 6a. **Standard armonizat :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organism (organisme) notificat(e) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Performanța (performanțe) declarată (declarate) :**

Reacție la foc	Cca-s1a,d1,a1
Substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului
de către :

În St-Marcellin (France)
la 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ BG

№ O-FO/021-12220-A

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Предвидена употреба/употреби :**
Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън
3. **Производител :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Упълномощен представител :**
-
5. **Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:**
1+
- 6a. **Хармонизиран стандарт :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Нотифициран орган/органи :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Декларираните експлоатационни показатели :**


Реакция на огън	Cca-s1a,d1,a1
Опасни Вещества	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на
производителя от :

В St-Marcellin (France)
на 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DoP на разположение на уеб сайта
www.legrandoc.com

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

GR

Αριθ Ο-FO/021-12220-A

1. **Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :**
Καλώδια ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας – καλώδια γενικών εφαρμογών στις κατασκευές, απαιτήσεις ως προς την αντίδραση κατά της φωτιάς
3. **Κατασκευαστής :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :**
-
5. **Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :**
1+
- 6a. **Εναρμονισμένα πρότυπα :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :**

Αντίδραση στη φωτιά	Cca-s1a,d1,a1
επικίνδυνες ουσίες	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος
του κατασκευαστή από :

St-Marcellin (France)
03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



IZJAVA O LASTNOSTIH

SL

Št. O-FO/021-12220-A

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Predvidena uporaba :**
Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru
3. **Proizvajalec :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Pooblaščen zastopnik :**
-
5. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :**
1+
- 6a. **Harmonizirani standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Priglašeni organi :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Navedene lastnosti :**

Reakcija v primeru požara	Cca-s1a,d1,a1
Nevarne snovi	NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

V St-Marcellin (France)
dne 03/05/2021



IZJAVA O SVOJSTVIMA

HR

Br. O-FO/021-12220-A

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Namjena/namjene :**
Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom
3. **Proizvođač :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Ovlašteni predstavnik :**
-
5. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) :**
1+
- 6a. **Usklađena norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Objavljena svojstva :**


Reakcija na vatru	Cca-s1a,d1,a1
Opasne supstance	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

U St-Marcellin (France)
dana 03/05/2021



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

MT

Nru. O-FO/021-12220-A

1. **Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :**
Cable FO MC Trunk In LSZH_C
2. **Użu/i intenzjonat/i :**
Kejbils tal-elettriku, il-kontroll u l-komunikazzjoni: Fil-każ ta' użi f'bini jew xogħlijiet oħra tal-inġinerija ċivili suġġetti għal regolamenti dwar ir-reazzjonijiet għan-nar għall
3. **Manifattur :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Rappreżentant awtorizzat :**
-
5. **Sistema/i ta' AVCP :**
1+
- 6a. **Standard armonizzat :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Korp/i nnotifikat/i :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i :**

Reazzjonijiet għan-nar	Cca-s1a,d1,a1
Sustanzi perikolużi	NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn :

Fi St-Marcellin (France)
fil- 03/05/2021

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

