

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 594018A

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Multiple portable socket-outlet

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron BP 36 - 72140 SILLE LE GUILLAUME - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron BP 36 - 72140 SILLE LE GUILLAUME - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron BP 36 - 72140 SILLE LE GUILLAUME - France

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Max. 3680W, 250V~, 2P+E

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

legrand

Model / Type Ref
Ref. De type

Series : 534xx
References: see annex 1

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

See annex 1
Update of licence-holder's name and factory
Removal of factories DIETAL 1736AP and 1737AP
Supersedes CBTC n°563146B

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60884-1:2002 (third edition) +A1:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Rapport d'essai /test report n°75202-563113

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2010-02-10

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer





Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 594018A

Annex 1

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

REFERENCES	Socket	Number of sockets	Coupler* + cable	Coupler inlet	Connecting device	Circuit- breaker
534 00	74920	3				
534 01	E1041020	4				
534 02	2x77143	3+3			NS 10	
534 03	74921	3 D				
534 04	E1041120	4 D				
534 05	77142 77152	2+ 2 D			2 x NS 10	
534 06	77143 77153	3+ 3 D			2 x NS 10	
534 12	77142	2			NS 10	07852
534 13	77143	3			NS 10	07852
534 14	77142 77143	2+ 3			NS 10	07852
534 15	77152	2 D			NS 10	07852
534 16	77153	3 D			NS 10	07852
534 17	77142 77152	2+ 2 D			2 x NS 10	2 x 07852
534 35	74920	3	34105			
534 36	E1041020	4	34105			
534 37	74921	3 D	34104			
534 38	E1041120	4 D	34104			
534 39	77142 77152	2+ 2 D	34104 34105		2 x NS 10	
534 42	77142	2	34105		NS 10	07852
534 43	77143	3	34105		NS 10	07852
534 44	77153	3 D	34104		NS 10	07852
534 50	77143	3		GST 181		
534 51	77144	4		GST 181		
534 52	77153	3 D		GST 181		
534 53	77154	4 D		GST 181		
534 54	77142 77152	2+ 2 D		2 x GST 181		
534 55	77143 77153	3+ 3 D		2 x GST 181		
534 60	77142	2		GST 181		07852
534 61	77143	3		GST 181		07852
534 62	77152	2 D		GST 181		07852
534 63	77153	3 D		GST 181		07852
534 64	77142 77152	2+ 2 D		2 x GST 181		2 x 07852


D: tamperproof -

*The couplers are provided with 6m of cable H07RNF 3G2.5

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2010-02-10

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

CLASSIFICATION

Standard Sheet	V (CEE 7)
Rated current (A)	16A
Rated load (W)	3680W
Rated voltage (V)	250V
Household voltage (V)	230V
Degree of protection	IP20
Provision for earthing	With earthing contact
Method of connecting the cable	Rewirable
Type of terminals	Screw-type /
Multiple socket-outlets	16A : see table below
Number of socket-outlets	
Degree of protection against electric shock	Normal protection
Existence of shutters	With shutters
Method of application - mounting	Portable type - Table-type (multiple)

Components	Model	Manufacturer	Conformity
Socket-outlets	74920, 77142, 77143, 77144, E1041020	Legrand	LCIE (NF)
Socket-outlets with tamperproof	74921, 77152, 77153, 77154, E1041120	Legrand	LCIE (NF)
Connecting device	NS10	Legrand	LCIE (NF)
Cable	H07RN-F 3G2,5	Nexans	<USE> <HAR>
Circuit breaker	07852	Legrand	LCIE (NF)
Plug of coupler	34104 - 34105	Legrand	LCIE (NF)
Coupler inlet	GST 181	Wieland	VDE, LCIE*

*test report LCIE N°75199-563115

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)**Laboratoire Central des Industries Électriques**33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2010-02-10

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer