

DoP O-CO/044-12220-C

| | |
|------------------------------|----|
| ENGLISH | 2 |
| FRANÇAIS / <i>FRENCH</i> | 3 |
| DEUTSCH / <i>GERMAN</i> | 4 |
| NEDERLAND / <i>DUTCH</i> | 5 |
| ITALIANO / <i>ITALIAN</i> | 6 |
| ESPAÑOL / <i>SPANISH</i> | 7 |
| PORTUGÊS / <i>PORTUGUESE</i> | 8 |
| DANSK / <i>DANISH</i> | 9 |
| SVENSKA / <i>SWEDISH</i> | 10 |
| SUOMI / <i>FINNISH</i> | 11 |
| EESTI / <i>ESTONIAN</i> | 12 |
| LATVIJAS / <i>LATVIAN</i> | 13 |
| LIETUVOS / <i>LITHUANIAN</i> | 14 |
| POLSKI / <i>POLISH</i> | 15 |
| ČEKIJOS / <i>CZECH</i> | 16 |
| SLOVENSKÝ / <i>SLOVAK</i> | 17 |
| MAGYAR / <i>HUNGARIAN</i> | 18 |
| ROMÂNĂ / <i>ROMANIAN</i> | 19 |
| БЪЛГАРСКИ / <i>BULGARIAN</i> | 20 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ / <i>GREEK</i> | 21 |
| SLOVENSKI / <i>SLOVENIAN</i> | 22 |
| HRVATSKI / <i>CROATIAN</i> | 23 |
| MALTI / <i>MALTESE</i> | 24 |

DECLARATION OF PERFORMANCE

EN

N° O-CO/044-12220-C

1. **Unique identification code of the product-type :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Intended use/es :**
Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
3. **Manufacturer :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Authorized representative :**
-
5. **System/s of AVCP :**
1+
- 6a. **Harmonised standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notified body/ies :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Declared performances :**


| | |
|----------------------|---------------|
| Reaction to fire | Cca-s1a,d1,a1 |
| Dangerous substances | NPD |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

At St-Marcellin (France)
On 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARATION DE PERFORMANCE

FR

N° O-CO/044-12220-C

1. **Code d'identification unique du produit type :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Usage(s) prévu(s) :**
Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
3. **Fabricant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Mandataire :**
-
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
1+
- 6a. **Norme harmonisée :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organisme(s) Notifié(s) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Performance(s) déclarée(s) :**

| | |
|------------------------|---------------|
| Réaction au feu | Cca-s1a,d1,a1 |
| Substances dangereuses | NPD |


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

A St-Marcellin (France)
Le 10/01/2023



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE

N° O-CO/044-12220-C

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Verwendungszweck(e) :**
Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
3. **Hersteller :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Bevollmächtigter :**
-
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :**
1+
- 6a. **Harmonisierte Norm :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifizierte Stelle(n) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Erklärte Leistung(en) :**


| | |
|--------------------|---------------|
| Brandverhalten | Cca-s1a,d1,a1 |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im
Namen des Herstellers von :

In St-Marcellin (France)
Am 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



PRESTATIEVERKLARING

NL

Nr **O-CO/044-12220-C**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Beoogd(e) gebruik(en) :**
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn
3. **Fabrikant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Gemachtigde :**
-
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid :**
1+
- 6a. **Geharmoniseerde norm :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Aangemelde instantie(s) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Aangegeven prestatie(s) :**


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Brandgedrag | Cca-s1a,d1,a1 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant
door :

Te St-Marcellin (France)
op 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



*DoP op de website
www.legrandoc.com*

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° O-CO/044-12220-C

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Usi previsti :**
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
3. **Fabbricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Mandatario :**
-
5. **Sistemi di VVCP :**
1+
- 6a. **Norma armonizzata :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismi notificati :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Prestazioni dichiarate :**


| | |
|---------------------|---------------|
| Reazione al fuoco | Cca-s1a,d1,a1 |
| Sostanze pericolose | NPD |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
da :

In St-Marcellin (France)
addì 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ES

N° O-CO/044-12220-C

1. **Código de identificación único del producto :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Usos previstos :**
Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
3. **Fabricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Representante autorizado :**
-
5. **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :**
1+
- 6a. **Norma armonizada :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismos notificados :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Prestaciones declaradas :**


| | |
|-----------------------|---------------|
| Resistencia al fuego | Cca-s1a,d1,a1 |
| Sustancias peligrosas | NPD |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante
por:

En St-Marcellin (France)
el 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



*DoP disponible en el sitio web
www.legrandoc.com*

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PT

N.o O-CO/044-12220-C

1. **Código de identificação único do produto-tipo :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Utilização(ões) prevista(s) :**
Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo
3. **Fabricante :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Mandatário :**
-
5. **Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**
1+
- 6a. **Norma harmonizada :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organismo(s) notificado(s) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Desempenho(s) declarado(s) :**


| | |
|-----------------------|---------------|
| Reação ao fogo | Cca-s1a,d1,a1 |
| Substâncias perigosas | NPD |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por
:

Em St-Marcellin (France)
em 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



YDEEVNEDEKLARATION

DK

Nr. **O-CO/044-12220-C**

1. **Varetypens unikke identifikationskode :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Tilsligtet anvendelse :**
Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
3. **Fabrikant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Bemyndiget repræsentant :**
-
5. **System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen :**
1+
- 6a. **Harmoniseret standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notificeret organ/notificerede organer :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner :**


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Modstandsdygtighed ved brand | Cca-s1a,d1,a1 |
| Indhold af farlige stoffer(REACH) | NPD |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

St-Marcellin (France)
den 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



PRESTANDADECLARATION

SE

Nr O-CO/044-12220-C

1. **Produkttypens unika identifikationskod :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Avsedd användning/avsedda användningar :**
Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
3. **Tillverkare :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Tillverkarens representant :**
-
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda :**
1+
- 6a. **Harmoniserad standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Anmält/anmälda organ :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Angiven prestanda :**


| | |
|----------------------------|---------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | Cca-s1a,d1,a1 |
| Farliga ämnen | NPD |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av :

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

St-Marcellin (France)
den 10/01/2023



SUORITUSTASOILMOITUS

FI

Nro O-CO/044-12220-C

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) :**
Kaapecti yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia
- Valmistaja :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- Valtuutettu edustaja :**
-
- Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät :**
1+
- Yhdenmukaistettu standardi :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset :
2652 - 3P Third Party Testing

- Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot :**


| | |
|--------------------|---------------|
| Palokäyttäytyminen | Cca-s1a,d1,a1 |
| Vaaralliset aineet | NPD |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :

St-Marcellin (France)
10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

EE

nr **O-CO/044-12220-C**

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Kavandatud kasutusala(d) :**
Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
3. **Tootja :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Volitatud esindaja :**
-
5. **Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem :**
1+
- 6a. **Ühtlustatud standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016


Teavitatud asutus(ed) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. Deklareeritud toimivus :

| | |
|----------------|---------------|
| Tuletundlikkus | Cca-s1a,d1,a1 |
| Ohtlikud ained | NPD |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud :

St-Marcellin (France)
10/01/2023**Jean-Pierre Cousy**
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

LV

Nr. O-CO/044-12220-C

1. **Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Paredzētais izmantojums :**
Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos
3. **Ražotājs :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Pilnvarotais pārstāvis :**
-
5. **Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as) :**
1+
- 6a. **Saskaņotais standarts :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as) :**


| | |
|-----------------|---------------|
| Degamība | Cca-s1a,d1,a1 |
| Bīstamas vielas | NPD |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

St-Marcellin (France)
10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

LT

Nr. O-CO/044-12220-C

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Naudojimo paskirtis (-ys) :**
Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai
3. **Gamintojas :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Įgaliotasis atstovas :**
-
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) :**
1+
- 6a. **Darnusis standartas :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) :**


| | |
|------------------------|---------------|
| Priešgaisrinės savybės | Cca-s1a,d1,a1 |
| Pavojiškos medžiagos | NPD |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

St-Marcellin (France)
10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PL

Nr O-CO/044-12220-C

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :**
Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
3. **Producent :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Upoważniony przedstawiciel :**
-
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :**
1+
- 6a. **Norma zharmonizowana :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016


Jednostka lub jednostki notyfikowane :
2652 - 3P Third Party Testing

7. Deklarowane właściwości użytkowe :

| | |
|--------------------------|---------------|
| Reakcja na ogień | Cca-s1a,d1,a1 |
| Substancje niebezpieczne | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

w St-Marcellin (France)
dnia 10/01/2023**Jean-Pierre Cousy**
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **O-CO/044-12220-C**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití :**
Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
3. **Výrobce :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Zplnomocněný zástupce :**
-
5. **Systém/systémy POSV :**
1+
- 6a. **Harmonizovaná norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Oznámený subjekt/oznámené subjekty :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :**

| | |
|------------------|---------------|
| Reakce na oheň | Cca-s1a,d1,a1 |
| Nebezpečné látky | NPD |


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

V St-Marcellin (France)
dne 10/01/2023



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SK

č. O-CO/044-12220-C

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
- Zamýšľané použitie/použitia :**
Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
- Výrobca :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- Splnomocnený zástupca :**
-
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov :**
1+
- 6a. Harmonizovaná norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) :
2652 - 3P Third Party Testing

7. Deklarované parametre :

| | |
|------------------|---------------|
| Reakcia na oheň | Cca-s1a,d1,a1 |
| Nebezpečné látky | NPD |


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

V St-Marcellin (France)
dňa 10/01/2023



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

HU

Szám O-CO/044-12220-C

- A terméktípus egyedi azonosító kódja :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
- Felhasználás célja(i) :**
Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint
- Gyártó :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- A meghatalmazott képviselő :**
-
- Az AVCP-rendszer(ek) :**
1+
- 6a. Harmonizált szabvány :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Bejelentett szerv(ek) :
2652 - 3P Third Party Testing

- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) :**


| | |
|-------------------|---------------|
| Tűzveszélyesség | Cca-s1a,d1,a1 |
| Veszélyes anyagok | NPD |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

St-Marcellin (France)
án 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

RO

Nr. O-CO/044-12220-C

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :**
Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc
3. **Fabricant :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Reprezentant autorizat :**
-
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :**
1+
- 6a. **Standard armonizat :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Organism (organisme) notificat(e) :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Performanța (performanțe) declarată (declarate) :**


| | |
|-----------------------|---------------|
| Reacție la foc | Cca-s1a,d1,a1 |
| Substanțe periculoase | NPD |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului
de către :

În St-Marcellin (France)
la 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

BG

№ O-CO/044-12220-C

- Уникален идентификационен код на типа продукт**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
- Предвидена употреба/употреби :**
Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън
- Производител :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- Упълномощен представител :**
-
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:**
1+
- Хармонизиран стандарт :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Нотифициран орган/органи :
2652 - 3P Third Party Testing
- Декларираните експлоатационни показатели :**


| | |
|-----------------|---------------|
| Реакция на огън | Cca-s1a,d1,a1 |
| Опасни Вещества | NPD |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на
производителя от :

В St-Marcellin (France)
на 10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ Ο-CO/044-12220-C

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :**
Καλώδια ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας – καλώδια γενικών εφαρμογών στις κατασκευές, απαιτήσεις ως προς την αντίδραση κατά της φωτιάς
- Κατασκευαστής :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :**
-
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :**
1+
- Εναρμονισμένα πρότυπα :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
2652 - 3P Third Party Testing

- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :**


| | |
|---------------------|---------------|
| Αντίδραση στη φωτιά | Cca-s1a,d1,a1 |
| επικίνδυνες ουσίες | NPD |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος
του κατασκευαστή από :

St-Marcellin (France)
10/01/2023

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU



IZJAVA O LASTNOSTIH

SL

Št. O-CO/044-12220-C

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Predvidena uporaba :**
Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru
3. **Proizvajalec :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Pooblaščen zastopnik :**
-
5. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :**
1+
- 6a. **Harmonizirani standard :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Priglašeni organi :
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Navedene lastnosti :**


| | |
|---------------------------|---------------|
| Reakcija v primeru požara | Cca-s1a,d1,a1 |
| Nevarne snovi | NPD |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Jean-Pierre Cousy
R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

V St-Marcellin (France)
dne 10/01/2023



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. O-CO/044-12220-C

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
 2. **Namjena/namjene :**
Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom
 3. **Proizvođač :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
 4. **Ovlašteni predstavnik :**
-
 5. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) :**
1+
 - 6a. **Usklađena norma :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
- Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela :**
2652 - 3P Third Party Testing

7. **Objavljena svojstva :**

| | |
|-------------------|---------------|
| Reakcija na vatru | Cca-s1a,d1,a1 |
| Opasne supstance | NPD |


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

U St-Marcellin (France)
dana 10/01/2023



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

MT

Nru. O-CO/044-12220-C

1. **Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :**
Cable F/FTP Cat6A LSZH 4pairs C
2. **Użu/i intenzjonat/i :**
Kejbils tal-elettriku, il-kontroll u l-komunikazzjoni: Fil-każ ta' użi f'bini jew xogħlijiet oħra tal-inġinerija ċivili suġġetti għal regolamenti dwar ir-reazzjonijiet għan-nar għall
3. **Manifattur :**
LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
4. **Rappreżentant awtorizzat :**
-
5. **Sistema/i ta' AVCP :**
1+
- 6a. **Standard armonizzat :**
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

Korp/i nnotifikat/i :
2652 - 3P Third Party Testing
7. **Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i :**

| | |
|------------------------|---------------|
| Reazzjonijiet għan-nar | Cca-s1a,d1,a1 |
| Sustanzi perikolużi | NPD |

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din iddikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn :

Jean-Pierre Cousy

R&D Director – Digital Building Infrastructures SBU

Fi St-Marcellin (France)
fil- 10/01/2023

