ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Legrand France
159 RUE JEAN JOANNON
ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)

RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Serie/series TX3

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998

Aktenzeichen: 4285400-1720-0012 / 337476
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40036430 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-14
(letzte Änderung / updated 2026-02-11)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
4285400-1720-0012 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2026-02-11

Datum / *Date*
2012-12-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036430.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036430.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)

RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Serie/series TX3

Typ(en) / *Type(s)*

403035

403036

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 230 V
Bemessungsstrom *Rated current*	25 A; 40 A
Anzahl der Pole *Number of poles*	zweipolig *two-pole*
Bemessungsfehlerstrom *Rated residual operating current*	0,03 A
Bemessungskurzschluss- Schaltvermögen *Rated short-circuit capacity*	500 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom *Rated conditional short-circuit current*	10000A
Vorsicherung / Kurzschlussschutzeinricht *Fuse / Short-circuit protection device*	25 A gG; 40 A gG
Verhalten bei Gleichstromanteilen *Behaviour in presence of d.c. components*	Typ/Type "A"
Abstand des Gitterstromkreises *Grid distance*	35 mm
Anbringungsart *Attachment type*	Tragschienenmontage *mounting rail*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
4285400-1720-0012 / 337476 / TL3 / KOH	2026-02-11	2012-12-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036430.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036430.

Umgebungstemperatur *Ambient temperature*	-25°C/+ 40 °C
Weitere Angaben *Further information*	siehe Anlage Nr. 100 (Typenliste) vom 2026-02-11 *see Appendix no. 100 (typelist) dated 2026-02-11*

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40036430

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
4285400-1720-0012 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2026-02-11

Datum / *Date*
2012-12-14

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036430.
This supplement is part of the Certificate No. 40036430.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)

RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Serie/series TX3

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* **30007234**	Legrand France 159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES FRANCE
Referenz/*Reference* **30007228**	Legrand France 290 avenue de Colmar 67100 STRASBOURG FRANCE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40036430

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
4285400-1720-0012 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2026-02-11

Datum / *Date*
2012-12-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036430.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036430.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40036430	100
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
4285400-1720-0012/337476/TL3/KOH	2026-02-11	2023-01-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.40036430.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036430

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Typenliste / type list

LEGRAND - Series TX^3 - Latin version

Reference	Rated current	Number of poles	Rated residual operating current	Type	Rated voltage	Rated frequency	Im	Idm	Inc	Idc
403035	25 A	2	30 mA	A	230V	50Hz	500 A	1000 A	10000 A	10000 A
403036	40 A	2	30 mA	A	230V	50Hz	500 A	1000 A	10000 A	10000 A