

LCIE N° : NF012_4482

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - France

Site de fabrication :
Factory:

NINGBO BANMEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
(N°1624AP)
East Industrial Zone, Guanhaiwei, Cixi City
315314, Zhejiang Province - Chine

Produit :
Product:

Cordon prolongateur de prise de courant /
Cord extension set
Cordons prolongateurs enroulés sur tambour /
Cable reels

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

0 909 70, 0 909 71, 0 507 72

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61242:1997 +A1:2008 +A2:2016 +A13:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n°ABND-ESH-P22111969

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 634911 du/of 30/05/2013.
Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to
the evolution of the standard(s)
Mise à jour de la liste des références produit/update the list of
product references
Mise à jour de la liste des composants/update the list of
components

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/10/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence Reference	Type de câble et section Cable type and cross section	Longueur Length	Puissance maximale Rated maximum load	
			Enroulé / Reeled	Déroulé / Extended
0 909 70	H05VV-F 3G1,5 mm ²	Max:10m	1380W	3000W
0 909 71	H05VV-F 3G1,5 mm ²	Max:15m	1380W	3000W
0 507 72	H07RN-F 3G1,5 mm ²	Max:15m	1100W	3000W

DESCRIPTION

Tension réseau / Household voltage	230 V~
Méthode d'utilisation / Method of use	mobile portable
Câble souple détachable / non détachable Flexible cable detachable / non-detachable	non détachable / non-detachable
Mode d'enroulement du câble souple Method of winding the flexible cable	à main / hand-operated
Procédé de raccordement du câble souple Method of connecting the flexible cable	non démontable / non rewirable
Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock	Protection normale pour réf. 0 909 70 et 0 909 71/ normal protection for ref. 0 909 70 and 0 909 71 Protection augmentée pour réf. 0 507 72 /increased protection for ref. 0 507 72
Degré IP / IP degree	IP40 for 0 909 70, 0 909 71 IP44 for 0 507 72
Protection contre les températures excessives Protection against excessive temperatures	coupe-circuit thermique Thermal cut-out
Présence de contact de terre / Provision for earthing	avec / with
Nombre de socles / Number of socket-outlets	4
Couleur / Colour	0 909 70, 0 909 71: noir+rouge / red+black 0 507 72: gris+noir/grey+black

COMPOSANTS / COMPONENTS

Composants Components	Modèle Model	Fabricant Manufacturer	Conformité Conformity	Validité Validity
Fiche / Plug	A14 (for 0 909 71/0 909 70)	Legrand France	NF012_3872/M1	-
	SY-11 (for 0 507 72)	Zhejiang Shuang Yang Group	NF012_3040/M1	-
	LA017D (for 0 507 72)	Ningbo Linsheng Electric Co; Ltd	NF012_4129	-
Câble / Cable	H05VV-F (for 0 909 71/0 909 70)	Legrand France	VDE 40017697	-
	H07RN-F (for 0 507 72)	Ningbo Linsheng Electric Co.,Ltd	VDE 40015877	-
		Ningbo Shunchi Wire & Cable Co; Ltd	VDE 40027485	-
Platine des socles Socket-outlet unit	90970.01 (for 0 909 71/0 909 70)	Legrand France	LCIE test report ABND-ESH- P23010212	-
	50772.01 (for 0 507 72)	Legrand France	LCIE test report ABND-ESH- P23010213	-
Coupe-circuit thermique Thermal cut-out	XH-B-1	Cixi Minghe Xinghua Electric Appliance Co., Ltd	Intertek SE-S- 1907546R1	-
	KP4	Kepin Electronics factory	Intertek SE-S- 2300711	-