

LCIE N° : NF012_4404

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

**0002AP
1456AP
1899AP**

Produit :
Product:

**Interrupteur pour installations électriques fixes
domestiques et analogues**
Switch for household and similar fixed electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

BTICINO

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : ALTEGE
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 17184107-784147A, 17184107-784147B (Version 01)
TR n° 125352-651842
TR n° 150729-709895A
TR n° 18092890 - 787009

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_1393 du/of 19/12/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/07/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes :

Référence de type	Référence					Commande	Fonction	Borne	Caractéristiques	Remarque	Composition
	Nuage vendu avec griffe et plaque	Neige vendu avec griffe et plaque	Nuage	Neige	Nuit						
BTAL01XX	BTAL01CC	BTAL01DC	BTAL01CD	BTAL01DD	BTAL01SD	R	6	slt	10 AX - 250 V~		
			BTAL51CL	BTAL51DL	BTAL51SL	R	6	slt	10 AX - 250 V~		5 x BTAL01XX
BTAL02XX	BTAL02CC	BTAL02DC	BTAL02CD	BTAL02DD	BTAL02SD	R	2 x 6	slt	10 AX - 250 V~		
BTAL03XX			BTAL03CD	BTAL03DD	BTAL03SD	R	6	slt	10 AX - 250 V~	lumineux	
BTAL04XX			BTAL04CD	BTAL04DD	BTAL04SD	R	6	slt	10 AX - 250 V~	témoin	
BTAL05XX			BTAL05CD	BTAL05DD	BTAL05SD	R + RM	1 + 6	slt	10 AX - 250 V~ + 6 A - 250 V~		
BTAL07XX	BTAL07CC	BTAL07DC	BTAL07CD	BTAL07DD	BTAL07SD	RM	6	slt	6 A - 250 V~		
BTAL08XX			BTAL08CD	BTAL08DD	BTAL08SD	RM	2 x 6	slt	6 A - 250 V~		
BTAL09XX			BTAL09CD	BTAL09DD	BTAL09SD	RM	6	slt	6 A - 250 V~	lumineux	
BTAL10XX				BTAL10DD		RM	6	slt	6 A - 250 V~	porte étiquette	
BTAL13XX RB6			BTAL13CD	BTAL13DD	BTAL13SD	R	6	slt	6 AX - 250 V~	pour volet roulant	
BTAL14XX				BTAL14DD		R	6	slt	10 AX - 250 V~	pour VMC	

R : bascule / rocker

RM : bascule momentanée / rocker momentary contact

slt : sans vis / screwless terminal

VMC : ventilation mécanique contrôlée

Classification :

Ouverture des contacts :	ouverture normale
Degrés de protection	IP20
Méthode de montage :	encastré
Méthode d'installation :	conception A

Accessoires / Griffes

Référence de type	Références	Désignation
A012001	BTAL0001	Griffes de fixation

Plaques

Référence						Désignation
Neige	Nuage	Nuit	Note boisée	Note irisée	Note cuivrée	
BTAL9NE1	BTAL9NA1	BTAL9NU1	BTAL9NB1	BTAL9NI1	BTAL9NC1	Plaque 1 poste
BTAL9NE2	BTAL9NA2	BTAL9NU2	BTAL9NB2	BTAL9NI2	BTAL9NC2	Plaque 2 postes
BTAL9NE3	BTAL9NA3	BTAL9NU3	BTAL9NB3	BTAL9NI3	BTAL9NC3	Plaque 3 postes
Sable	Lagon	Terre de sienne	Rubis	Opale	Onyx	
BTAL9SA1	BTAL9LA1	BTAL9TS1	BTAL9RU1	BTAL9OP1	BTAL9ON1	Plaque 1 poste
BTAL9SA2	BTAL9LA2	BTAL9TS2	BTAL9RU2	BTAL9OP2	BTAL9ON2	Plaque 2 postes
BTAL9SA3	BTAL9LA3	BTAL9TS3	BTAL9RU3	BTAL9OP3	BTAL9ON3	Plaque 3 postes