

PID:
02104100
CID:
CN.H0008I

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Sistema di tubi flessibili
(Serie LGP-Robotica)

Flexible conduits system
(LGP-Robotica series)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2021-01-26**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-31**

Sostituisce | Replaces **2021-01-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-01-26
Aggiornato il | Updated on 2024-01-31
Sostituisce | Replaces 2021-01-26

Prodotto | Product

Sistema di tubi flessibili Flexible conduits system

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.K0005Y

C04194699

54704

PONT A MOUSSON

France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI22-0082234-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	LGP-Robotica
Sistema di tubi Conduit system	sistema chiuso / closed system
Classificazione base Base classification	1452
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi Resistance to ingress of solid/liquid objects	IP66
Materiale Material	isolante / insulating
Ulteriore classificazione Further classification	4066-111-0
Resistenza alla propagazione della fiamma Resistance to flame propagation	non propagante la fiamma / non flame propagating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V000AZ

Marca Trade mark	legrand (logo)
Codice di identificazione Identification mark	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Grandezza Size	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Descrizione Description	vedere Allegato 1 / see Annex 1

AR.V000B0

Marca Trade mark	RTA
Codice di identificazione Identification mark	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Grandezza Size	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Descrizione Description	vedere Allegato 1 / see Annex 1

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il sistema di tubi flessibili garantisce il grado di protezione IPX8 (1 m, 1 ore).

The flexible conduit system ensures the degree of protection IPX8 (1 m, 1 hours).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V0000M	BTY.021000.DA32	Importo modelli IMQ - tubi flessibili (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - flexible conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	11
SN.V0000M	BTY.021000.DA33	Importo modelli IMQ - accessori tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits	1
SN.V0000M	BTY.021000.DA35	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed flexible conduits system - 0210 - Conduits	1
SN.V0000M	BTY.021000.DA36	Importo modelli IMQ diversa marca - tubi flessibili (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - different trade mark - flexible conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	11



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.06616

Emesso il / *Issued on* **2021-01-26**
Aggiornato il / *Updated on* **2024-01-31**
Sostituisce / *Replaces*..... **2021-01-26**

Marca / <i>Trade mark</i>	Codice / <i>Code</i>	Descrizione	Description
RTA / Legrand	666432	Tubo diametro 12 mm, colore nero	Conduit 12 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666433	Tubo diametro 15 mm, colore nero	Conduit 15 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	667006	Tubo diametro 17 mm, colore nero	Conduit 17 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666434	Tubo diametro 19 mm, colore nero	Conduit 19 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	667007	Tubo diametro 23 mm, colore nero	Conduit 23 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666435	Tubo diametro 25 mm, colore nero	Conduit 25 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	667008	Tubo diametro 29 mm, colore nero	Conduit 29 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666436	Tubo diametro 33 mm, colore nero	Conduit 33 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	667009	Tubo diametro 36 mm, colore nero	Conduit 36 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666437	Tubo diametro 42 mm, colore nero	Conduit 42 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	667010	Tubo diametro 48 mm, colore nero	Conduit 48 mm in diameter, black colour
RTA / Legrand	666473	Raccordo dritto M16, colore nero (per articolo 666432)	Straight fitting M16, black colour (for article 666432)
RTA / Legrand	666474	Raccordo dritto M20, colore nero (per articolo 666432)	Straight fitting M25, black colour (for article 666432)
RTA / Legrand	666475	Raccordo dritto M20, colore nero (per articolo 666433)	Straight fitting M20, black colour (for article 666433)
RTA / Legrand	666476	Raccordo dritto M25, colore nero (per articolo 666433)	Straight fitting M25, black colour (for article 666433)
RTA / Legrand	666477	Raccordo dritto M20, colore nero (per articolo 667006)	Straight fitting M20, black colour (for article 667006)
RTA / Legrand	666478	Raccordo dritto M25, colore nero (per articolo 667006)	Straight fitting M25, black colour (for article 667006)
RTA / Legrand	666479	Raccordo dritto M25 colore nero (per articolo 666434)	Straight fitting M25, black colour (for article 666434)
RTA / Legrand	666480	Raccordo dritto M25, colore nero (per articolo 667007)	Straight fitting M25, black colour (for article 667007)
RTA / Legrand	666481	Raccordo dritto M32, colore nero (per articolo 667007)	Straight fitting M32, black colour (for article 667007)
RTA / Legrand	666482	Raccordo dritto M32, colore nero (per articolo 666435)	Straight fitting M32, black colour (for article 666435)
RTA / Legrand	666483	Raccordo dritto M32, colore nero (per articolo 667008)	Straight fitting M32, black colour (for article 667008)
RTA / Legrand	666484	Raccordo dritto M40, colore nero (per articolo 667008)	Straight fitting M40, black colour (for article 667008)
RTA / Legrand	666485	Raccordo dritto M40, colore nero (per articolo 666436)	Straight fitting M40, black colour (for article 666436)
RTA / Legrand	666486	Raccordo dritto M40, colore nero (per articolo 667009)	Straight fitting M40, black colour (for article 667009)
RTA / Legrand	666487	Raccordo dritto M50, colore nero (per articolo 667009)	Straight fitting M50, black colour (for article 667009)
RTA / Legrand	666488	Raccordo dritto M42, colore nero (per articolo 666437)	Straight fitting M42, black colour (for article 666437)
RTA / Legrand	666489	Raccordo dritto M50, colore nero (per articolo 667010)	Straight fitting M50, black colour (for article 667010)

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP
Sede legale: Italia 20138 Milano via Quintiliano 43

Questo allegato ha validità solo se visto con il relativo certificato di approvazione.
This annex is valid only if read together with the relevant approval certificate.

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.06616

Emesso il / *Issued on* **2021-01-26**
Aggiornato il / *Updated on* **2024-01-31**
Sostituisce / *Replaces*..... **2021-01-26**

Marca / <i>Trade mark</i>	Codice / <i>Code</i>	Descrizione	Description
RTA / Legrand	666490	Raccordo dritto M63, colore nero (per articolo 667010)	<i>Straight fitting M63, black colour (for article 667010)</i>
RTA / Legrand	666568	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M16, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M16, black colour (for article 666432)</i>
RTA / Legrand	666569	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M20, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M20, black colour (for article 666432)</i>
RTA / Legrand	666570	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M20, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M20, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666571	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M25, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M25, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666572	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M20, colore nero (per articolo 667006)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M20, black colour (for article 667006)</i>
RTA / Legrand	666573	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M25, colore nero (per articolo 666434)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M25, black colour (for article 666434)</i>
RTA / Legrand	666574	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M25, colore nero (per articolo 667007)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M25, black colour (for article 667007)</i>
RTA / Legrand	666575	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M32, colore nero (per articolo 666435)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M32, black colour (for article 666435)</i>
RTA / Legrand	666576	Raccordo con curva a 90° con spigolo vivo M32, colore nero (per articolo 667008)	<i>Fitting with 90° bend with sharp M32, black colour (for article 667008)</i>
RTA / Legrand	666614	Raccordo con curva a 90° M16, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 90° bend M16, black colour (for article 666432)</i>
RTA / Legrand	666615	Raccordo con curva a 90° M20, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 90° bend M20, black colour (for article 666432)</i>
RTA / Legrand	666616	Raccordo con curva a 90° M20, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 90° bend M20, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666617	Raccordo con curva a 90° M25, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 90° bend M25, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666618	Raccordo con curva a 90° M20, colore nero (per articolo 667006)	<i>Fitting with 90° bend M20, black colour (for article 667006)</i>
RTA / Legrand	666619	Raccordo con curva a 90° M25, colore nero (per articolo 667006)	<i>Fitting with 90° bend M25, black colour (for article 667006)</i>
RTA / Legrand	666620	Raccordo con curva a 90° M25, colore nero (per articolo 666434)	<i>Fitting with 90° bend M25, black colour (for article 666434)</i>
RTA / Legrand	666621	Raccordo con curva a 90° M25, colore nero (per articolo 667007)	<i>Fitting with 90° bend M25, black colour (for article 667007)</i>
RTA / Legrand	666622	Raccordo con curva a 90° M32, colore nero (per articolo 666435)	<i>Fitting with 90° bend M32, black colour (for article 666435)</i>
RTA / Legrand	666623	Raccordo con curva a 90° M32, colore nero (per articolo 667008)	<i>Fitting with 90° bend M32, black colour (for article 667008)</i>
RTA / Legrand	666624	Raccordo con curva a 90° M40, colore nero (per articolo 666436)	<i>Fitting with 90° bend M40, black colour (for article 666436)</i>
RTA / Legrand	666625	Raccordo con curva a 90° M40, colore nero (per articolo 667009)	<i>Fitting with 90° bend M40, black colour (for article 667009)</i>
RTA / Legrand	666626	Raccordo con curva a 90° M50, colore nero (per articolo 667009)	<i>Fitting with 90° bend M50, black colour (for article 667009)</i>
RTA / Legrand	666627	Raccordo con curva a 90° M50, colore nero (per articolo 666437)	<i>Fitting with 90° bend M50, black colour (for article 666437)</i>
RTA / Legrand	666628	Raccordo con curva a 90° M50, colore nero (per articolo 667010)	<i>Fitting with 90° bend M50, black colour (for article 667010)</i>
RTA / Legrand	666629	Raccordo con curva a 90° M63, colore nero (per articolo 667010)	<i>Fitting with 90° bend M63, black colour (for article 667010)</i>
RTA / Legrand	666702	Raccordo con curva a 45° M16, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 45° bend M16, black colour (for article 666432)</i>
RTA / Legrand	666703	Raccordo con curva a 45° M20, colore nero (per articolo 666432)	<i>Fitting with 45° bend M20, black colour (for article 666432)</i>

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP
Sede legale: Italia 20138 Milano via Quintiliano 43

Questo allegato ha validità solo se visto con il relativo certificato di approvazione.
This annex is valid only if read together with the relevant approval certificate.

Pagina 2 di 4
Page 2 of 4



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.06616

Emesso il / *Issued on* **2021-01-26**
Aggiornato il / *Updated on* **2024-01-31**
Sostituisce / *Replaces*..... **2021-01-26**

Marca / <i>Trade mark</i>	Codice / <i>Code</i>	Descrizione	Description
RTA / Legrand	666704	Raccordo con curva a 45° M20, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 45° bend M20, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666705	Raccordo con curva a 45° M25, colore nero (per articolo 666433)	<i>Fitting with 45° bend M25, black colour (for article 666433)</i>
RTA / Legrand	666706	Raccordo con curva a 45° M20, colore nero (per articolo 667006)	<i>Fitting with 45° bend M20, black colour (for article 667006)</i>
RTA / Legrand	666707	Raccordo con curva a 45° M25, colore nero (per articolo 667006)	<i>Fitting with 45° bend M25, black colour (for article 667006)</i>
RTA / Legrand	666708	Raccordo con curva a 45° M25, colore nero (per articolo 666434)	<i>Fitting with 45° bend M25, black colour (for article 666434)</i>
RTA / Legrand	666709	Raccordo con curva a 45° M25, colore nero (per articolo 667007)	<i>Fitting with 45° bend M25, black colour (for article 667007)</i>
RTA / Legrand	666710	Raccordo con curva a 45° M32, colore nero (per articolo 666435)	<i>Fitting with 45° bend M32, black colour (for article 666435)</i>
RTA / Legrand	666711	Raccordo con curva a 45° M32, colore nero (per articolo 667008)	<i>Fitting with 45° bend M32, black colour (for article 667008)</i>
RTA / Legrand	666712	Raccordo con curva a 45° M40, colore nero (per articolo 666436)	<i>Fitting with 45° bend M40, black colour (for article 666436)</i>
RTA / Legrand	666713	Raccordo con curva a 45° M40, colore nero (per articolo 667009)	<i>Fitting with 45° bend M40, black colour (for article 667009)</i>
RTA / Legrand	666714	Raccordo con curva a 45° M50, colore nero (per articolo 667009)	<i>Fitting with 45° bend M50, black colour (for article 667009)</i>
RTA / Legrand	666715	Raccordo con curva a 45° M50, colore nero (per articolo 666437)	<i>Fitting with 45° bend M50, black colour (for article 666437)</i>
RTA / Legrand	666716	Raccordo con curva a 45° M50, colore nero (per articolo 667010)	<i>Fitting with 45° bend M50, black colour (for article 667010)</i>
RTA / Legrand	666717	Raccordo con curva a 45° M63, colore nero (per articolo 667010)	<i>Fitting with 45° bend M63, black colour (for article 667010)</i>
RTA / Legrand	666880	Raccordo flangiato con curva 90°, colore nero (per articolo 666436)	<i>Flanged Fitting with 90° bend (for article 666436), black colour</i>
RTA / Legrand	666881	Raccordo flangiato con curva 90°, colore nero (per articolo 667009)	<i>Flanged Fitting with 90° bend (for article 667009), black colour</i>
RTA / Legrand	666882	Raccordo flangiato con curva 90°, colore nero (per articolo 666437)	<i>Flanged Fitting with 90° bend (for article 666437), black colour</i>
RTA / Legrand	666883	Raccordo flangiato con curva 90°, colore nero (per articolo 667010)	<i>Flanged Fitting with 90° bend (for article 667010), black colour</i>
RTA / Legrand	666936	Derivazione a Y parallela , colore nero (per articolo 666432 / 2 x 667005)	<i>Parallel Y fitting, black color (for article 666432 / 2 x667005)</i>
RTA / Legrand	666937	Derivazione a Y parallela , colore nero (per articolo 667006/ 2 x 666432)	<i>Parallel Y fitting, black color (for article 667006 / 2 x 666432)</i>
RTA / Legrand	666939	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 666432 / 2 x 666431)	<i>Y fitting, black color (for article 667006 / 2 x 666431)</i>
RTA / Legrand	666940	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 666433 / 2 x 666431)	<i>Y fitting, black color (for article 666433 / 2 x 666431)</i>
RTA / Legrand	666941	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 666433 / 2 x 666432)	<i>Y fitting, black color (for article 666433 / 2 x 666432)</i>
RTA / Legrand	666942	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 666434 / 2 x 666433)	<i>Y fitting, black color (for article 666434 / 2 x 666433)</i>
RTA / Legrand	666943	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 667007 / 2 x 667006)	<i>Y fitting, black color (for article 667007 / 2 x 667006)</i>
RTA / Legrand	666944	Derivazione a Y, colore nero (per articolo 667008 / 2 x 667007)	<i>Y fitting, black color (for article 667008 / 2 x 667007)</i>
RTA / Legrand	666962	Guarnizione IP68 (per articolo 666432), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666432), grey colour</i>
RTA / Legrand	666963	Guarnizione IP68 (per articolo 666433), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666433), grey colour</i>

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP
Sede legale: Italia 20138 Milano via Quintiliano 43

Questo allegato ha validità solo se visto con il relativo certificato di approvazione.
This annex is valid only if read together with the relevant approval certificate.

Pagina 3 di 4
Page 3 of 4



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.06616

Emesso il / *Issued on* **2021-01-26**
Aggiornato il / *Updated on* **2024-01-31**
Sostituisce / *Replaces*..... **2021-01-26**

Marca / <i>Trade mark</i>	Codice / <i>Code</i>	Descrizione	Description
RTA / Legrand	666964	Guarnizione IP68 (per articolo 667006), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 667006), grey colour</i>
RTA / Legrand	666965	Guarnizione IP68 (per articolo 666434), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666434), grey colour</i>
RTA / Legrand	666966	Guarnizione IP68 (per articolo 667007), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 667007), grey colour</i>
RTA / Legrand	666967	Guarnizione IP68 (per articolo 666435), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666435), grey colour</i>
RTA / Legrand	666968	Guarnizione IP68 (per articolo 667008), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 667008), grey colour</i>
RTA / Legrand	666969	Guarnizione IP68 (per articolo 666436), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666436), grey colour</i>
RTA / Legrand	666970	Guarnizione IP68 (per articolo 667009), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 667009), grey colour</i>
RTA / Legrand	666971	Guarnizione IP68 (per articolo 666437), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 666437), grey colour</i>
RTA / Legrand	666972	Guarnizione IP68 (per articolo 667010), colore grigio	<i>IP68 gasket (for article 667010), grey colour</i>
RTA / Legrand	666984	Clip di fissaggio (per articolo 666432), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666432), black colour</i>
RTA / Legrand	666985	Clip di fissaggio (per articolo 666433), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666433), black colour</i>
RTA / Legrand	666986	Clip di fissaggio (per articolo 667006), colore nero	<i>Fixing clip (for article 667006), black colour</i>
RTA / Legrand	666987	Clip di fissaggio (per articolo 666434), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666434), black colour</i>
RTA / Legrand	666988	Clip di fissaggio (per articolo 667007), colore nero	<i>Fixing clip (for article 667007), black colour</i>
RTA / Legrand	666989	Clip di fissaggio (per articolo 666435), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666435), black colour</i>
RTA / Legrand	666990	Clip di fissaggio (per articolo 667008), colore nero	<i>Fixing clip (for article 667008), black colour</i>
RTA / Legrand	666991	Clip di fissaggio (per articolo 666436), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666436), black colour</i>
RTA / Legrand	666992	Clip di fissaggio (per articolo 667009), colore nero	<i>Fixing clip (for article 667009), black colour</i>
RTA / Legrand	666993	Clip di fissaggio (per articolo 666437), colore nero	<i>Fixing clip (for article 666437), black colour</i>
RTA / Legrand	666994	Clip di fissaggio (per articolo 667010), colore nero	<i>Fixing clip (for article 667010), black colour</i>
RTA / Legrand	666996	Clip guida DIN (per codici 666432- 667006), colore nero	<i>DIN rail clip (for articles 666432- 667006), black colour</i>
RTA / Legrand	666997	Clip guida DIN (per codici 666434- 666435), colore nero	<i>DIN rail clip (for articles 666434- 666435), black colour</i>
RTA / Legrand	666998	Clip guida DIN (per codici 667008- 667009), colore nero	<i>DIN rail clip (for articles 667008- 667009), black colour</i>

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP
Sede legale: Italia 20138 Milano via Quintiliano 43

Questo allegato ha validità solo se visto con il relativo certificato di approvazione.
This annex is valid only if read together with the relevant approval certificate.

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4