

LCIE N° : NF012_3691/M1

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 0010AP

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series ART D'ARNOULD
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 22896451-802657,
N° 174174-770826

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_3691 du/of 05/01/2023. Ajout de
références produit / Addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 30/10/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.




Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence / Reference	Univers / Universe	Mounting	Finition	Number of socket	Spécificité / Specificity
Complete					
67031	MEMOIRE / MEMORY	B	CRISTAL / CRYSTAL	2P+E	Mobile face of entry plug
67032				2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67033				3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67037				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67038				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67039				2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67131			ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL	2P+E	Mobile face of entry plug
67132				2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67133				3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67137				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67138				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67139				2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67231			OR BROSSE / BRUSHED GOLD	2P+E	Mobile face of entry plug
67232				2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67233				3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67237				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67238				2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67239				2P+E	Mobile face of entry plug + TV

Référence / Reference		Univers	Mounting	Finition	Number of socket	Spécificité / Specificity
Complete	Modular					
67331		EPURE	A	BRONZE	2P+E	Mobile face of entry plug
67332					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67333					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67337					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67338					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67339					2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67431	ARM67431			ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL	2P+E	Mobile face of entry plug
67432					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67433					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67437					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67438					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67439					2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67531				ACIER SATINE / SATIN STEEL	2P+E	Mobile face of entry plug
67532					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67533					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67537					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67538					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67539					2P+E	Mobile face of entry plug + TV

Référence / Reference		Univers	Mounting	Finition	Number of socket	Spécificité / Specificity
Complete	Modular					
67631		EPURE	A	ACIER MIROIR / MIRROR STEEL	2P+E	Mobile face of entry plug
67632					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67633					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67637					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67638					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67639					2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67731				MIROIR DORE / GOLD MIRROR	2P+E	Mobile face of entry plug
67732					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67733					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67737					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67738					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67739					2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67831	ARM67831			NOIR MAT / BLACK MAT	2P+E	Mobile face of entry plug
67832					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67833					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67837					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67838					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67839					2P+E	Mobile face of entry plug + TV
67931	ARM67931			BLANC SATINE / WHITE SATIN	2P+E	Mobile face of entry plug
67932					2 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67933					3 X 2P+E	Mobile face of entry plug
67937					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45 + TV
67938					2P+E	Mobile face of entry plug + RJ45
67939					2P+E	Mobile face of entry plug + TV

All the commercial references listed above may be supplemented with a prefix of type LG-, BT-, ... (to indicate the brand) and/or suffix of type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ...



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Référence / Reference	Désignation / Designation	Univers / Universe	Finition
ARP67331	PLATE 2P+E	EPURE	BRONZE
ARP67332	PLATE 2 x 2P+E	EPURE	BRONZE
ARP67333	PLATE 3 x 2P+E	EPURE	BRONZE
ARP67338	PLATE 2P+E + RJ45	EPURE	BRONZE
ARP67431	PLATE 2P+E	EPURE	ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL
ARP67432	PLATE 2 x 2P+E	EPURE	ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL
ARP67433	PLATE 3 x 2P+E	EPURE	ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL
ARP67438	PLATE 2P+E + RJ45	EPURE	ACIER BROSSE / BRUSHED STEEL
ARP67831	PLATE 2P+E	EPURE	NOIR MAT / BLACK MAT
ARP67832	PLATE 2 x 2P+E	EPURE	NOIR MAT / BLACK MAT
ARP67833	PLATE 3 x 2P+E	EPURE	NOIR MAT / BLACK MAT
ARP67838	PLATE 2P+E + RJ45	EPURE	NOIR MAT / BLACK MAT
ARP67931	PLATE 2P+E	EPURE	BLANC SATINE / WHITE SATIN
ARP67932	PLATE 2 x 2P+E	EPURE	BLANC SATINE / WHITE SATIN
ARP67933	PLATE 3 x 2P+E	EPURE	BLANC SATINE / WHITE SATIN
ARP67938	PLATE 2P+E + RJ45	EPURE	BLANC SATINE / WHITE SATIN

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Feuille de norme / Standard Sheet	V
Courant nominal / Rated current (A) Tension nominale / Rated voltage (V)	16A 250V~
Degré de protection / Degree of protection	IP20
Présence de contact de terre / Provision for earthing	Avec contact de terre / With earthing contact
Procédé de raccordement du câble / Method of connecting the cable	Démontable / Rewirable
Type des bornes / Type of terminals	Sans vis (rigide et flexible) / Screwless (rigid and flexible)
Degré de protection contre les chocs électriques / Degree of protection against electric shock	Protection normale / normal protection
Présence des obturateurs / Existence of shutters	Avec obturateurs / With shutters
Mode de pose – utilisation / Method of application - mounting	Socles encastrés / Flush-type
Procédé d'installation / Method of installation	Conception A (EPURE) and B (MEMOIRE) Design A (EPURE) and B (MEMORY)