

CélianeTM

Appareillage encastré



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'appareillage encastré sera de type Céliane de Legrand et disposera des caractéristiques suivantes :

- Possibilité d'installation en multiposte de 1 module à 6 postes + formats spéciaux
- Montage horizontal ou vertical en boîte d'encastrement profondeur 30, 40 ou 50mm
- Montage en multiposte avec entraxe standard 71mm et/ou dans boîtes d'encastrement existantes avec entraxe 57mm en 2 et 3 postes
- 24 finitions en polymère, bois, métal, verre, porcelaine, feutre,
- La gamme disposera de plaques et fonctions étanches IP44 ou antimicrobiennes (Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface)
- IP21 minimum, IK04 minimum, ininflammable jusqu'à 650°C/30 s
- Finitions d'enjoliveurs en ABS : blanc, titanium et noir mat



Enjoliveur blanc
Finition blanc Emaillé





Enjoliveur titanium
Finition acier satiné




Enjoliveur noir
Finition noir mat

DIMENSIONS (mm)



1. CONFIGURATIONS ET FINITIONS.

- La gamme permettra les configurations horizontales et verticales suivantes : 1 poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes
- La gamme disposera de plaques permettant l'intégration de fonctions au format spécifique (4-5 et 6-8 modules)



- La gamme permettra d'associer indifféremment entre elles des fonctions électromécaniques et/ou connectées de type Céliane with Netatmo, MyHome ou KNX.

FINITIONS DECO



BLANC EMAILLE
Finition brillante
Plastique bi-matière



BLANC RELIEF
Finition brillante
Plastique bi-matière



BLANC AMANDE
Finition mat
Plastique bi-matière



VERT CELADON
Finition brillante
Plastique bi-matière



JAUNE SAFRAN
Finition brillante
Plastique bi-matière



NOIR MAT
Finition mat



GRIS CENDRE
Finition mat



NOIR METEORE
Finition brillante



BLEU DE FOUR
Finition brillante



BLEU ORAGE
Finition mat

FINITIONS METAL



ALU SATINE
Finition satinée
Aluminium



ACIER SATINE
Finition satinée
Aluminium peint



BRONZE SATINE
Finition satinée
Aluminium peint



LAITON SATINE
Finition satinée
Aluminium peint

FINITIONS VINTAGE



FEUTRE
Feutre véritable



LIEGE
Liège véritable *



HETRE
Hêtre véritable *

* Les plaques finitions Bois et Porcelaine sont des pièces uniques en matière naturelle dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. Les bois et liège sont certifiés FSC® ou PEFC™ 100%, garantissant que le bois utilisé provient de forêts gérées durablement.

FINITIONS MATIERE




NICKEL SATINE
Finition satinée
Alliage verni mat



NICKEL SOMBRE SATINE
Finition satinée
Alliage verni mat



VERRE OPALE BLANC
Verre véritable



VERRE ONYX NOIR
Verre véritable



PORCELAINE DE LIMOGES
*Porcelaine véritable**



FRENE WENGUE
Bois frêne teinté



CHENE
Bois chêne brut

** Les plaques finitions Bois et Porcelaine sont des pièces uniques en matière naturelle dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. Les bois et liège sont certifiés FSC® ou PEFC™ 100%, garantissant que le bois utilisé provient de forêts gérées durablement.*

2. FONCTIONS.

2.1. COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

Les commandes d'éclairage disposeront de deux ergonomies de commande, et 3 finitions d'enjoliveurs.

Interrupteurs à doigt flottant ou interrupteur à Anneau.

La construction de la gamme permettra d'associer les plaques « matière » avec les mécanismes et enjoliveurs doigt flottant, ceci pour servir l'intégralité des configurations selon les desiderata du client. En option, un voyant lumineux ou témoin pourra être ajouté pour faciliter le balisage ou le repérage.



*Interrupteur doigt flottant
Enjoliveur blanc
Plaque Blanc Relief*



*Interrupteur doigt anneau
Enjoliveur chêne
Plaque Chêne*



*Interrupteur doigt flottant
Enjoliveur Titanium
Plaque Acier Satiné*



*Interrupteur doigt flottant
Enjoliveur noir
Plaque Chêne*

La gamme proposera un choix de voyants de différentes intensités pour correspondre aux usages choisis : témoin, lumineux. Les voyants témoins seront de couleur bleue et les voyants lumineux de couleur blanche.

Avec interrupteur doigt flottant : en fonction lumineux, la diffusion lumineuse du voyant lumineux blanc sera de type rétroéclairage avec bascule selon la position de l'interrupteur, pour une visibilité non éblouissante de nuit. En fonction témoin la diffusion du voyant bleu sera en face avant pour une bonne visibilité de jour comme de nuit.

Avec interrupteur à anneau, la fonction lumineuse sera blanche et la fonction témoin sera bleue.



*Interrupteur à voyant lumineux
Enjoliveur blanc
Plaque blanche*



*Interrupteur double à voyant témoin
Enjoliveur titanium
Plaque Acier Satiné*



*Interrupteur anneau à voyant lumineux
Enjoliveur Chêne
Plaque Chêne*



*Interrupteur anneau à voyant témoin
Enjoliveur Chêne
Plaque Chêne*

La gamme disposera de fonctions d'éclairage de type :

- Interrupteur ou va-et-vient simple ou double 10AX - 250V~
- Va-et-vient témoin sans neutre 4A – 250V~
- Permutateurs simples 10 AX - 250 V~
- Pousoir simple ou double 10 A - 250 V~
- **Variateur à mémoire de niveau intégré**, permettant la commande et la variation de tous types de lampes dimmables, et particulièrement optimisés pour la gestion des LED. Les variateurs intégreront une fonction témoin ou lumineux activables par paramétrage. Les variateurs seront disponibles en version push, avec une touche « + » et une touche « - » permettant de gérer le niveau de variation ainsi que l'allumage et extinction du circuit.



*Interrupteur variateur « push »
Enjoliveur titanium
Plaque Bleu Orage*

*Interrupteurs variateurs « Rotary » avec
Enjoliveur Noir mat
Plaque Noir Météore
Mode lumineux activable ou pas*

- **Interrupteurs sans contact** : Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant la commande à une distance de 6cm, avec picto de signalisation en face avant. Idéal cuisine (mains mouillées), WC (hygiène), garages (mains sales) En blanc l'interrupteur sans contact est avec enjoliveur antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface), idéal espaces médicalisés.
- Paramétrable en mode interrupteur, va-et-vient ou pousoir (mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d'un relais ou d'un micromodule connecté). Câblage avec ou sans Neutre, idéal neuf ou rénovation. Mode lumineux désactivable (activé par défaut). Compatible avec boîtes d'encastrement à partir de 30mm



*Interrupteur
Enjoliveur blanc
Plaque Blanc antimicrobien*

*Interrupteur variateur « push »
Enjoliveur titanium
Plaque Gris cendré*

- **Variateurs colorimétriques 4 scénarios et rotatif**



*Commande sans fil type
poussoir pour ambiances
couleur
Plaque Noir météore*



*Variateur rotary pour
ambiances couleur
Plaque Feutre*

- **Détecteurs automatiques de présence encastrés, avec ou sans dérogation manuelle**



*Interrupteur
Enjoliveur blanc
Plaque Blanc émaillé*

2.2. PRISES 2P+T

Prises de courant 16 A - 250 V~

Les prises 2P+T seront de type Surface Confort avec un fond rétractable à double sécurité :

- Le fond se rétracte uniquement lors de l'introduction d'une fiche
 - En enfonçant cette fiche en butée, les éclips de protection de la prise se libèrent, la fiche est alors alimentée.
 - Ces prises pourront être installées dans des boîtes de profondeur 30mm ou plus
 - Ces prises pourront être associées de 2 à 3 postes avec un peigne de raccordement de type Rapido qui permet en outre l'alimentation de prises 2P+T et de chargeurs USB 20W power delivery de type A+C ou C+C.
- En association multiple, les prises pourront être installées de façon standard ou existeront en version compacte.



*Prise de courant Surface
Enjoliveur titanium
Plaque acier satiné*



*Prise quadruple précablé compact
Enjoliveur titanium
Plaque acier satiné*

Prises de courant Surface + chargeur USB type C - 1,5 A - 250 V~

La gamme comprendra des prises 2P+T compactes en 1 poste incluant un chargeur USB de type C permettant la charge d'un smartphone et l'utilisation simultanée de la prise 2P+T.



*Prise de courant Surface +
chargeur USB type C
Enjoliveur blanc
Plaque jaune safran*

Prises spéciales accessibilité

La gamme disposera de prises 2P+T spécifiques, 2 postes verticales, à levier pour permettre l'insertion et l'extraction facilitée des fiches



*Prise 2P+T à extraction facilitée
Enjoliveur blanc
Plaque blanc amande*

2.3. CHARGEURS USB

Chargeurs USB

La gamme proposera des chargeurs USB en connectique type C+C ou A+C.

- 1 x USB type C Power Delivery – 30W - 2 modules (permet la recharge accélérée de tous les smartphones, tablettes, ordinateurs portables)
- 2 x USB type C – 20W POWER DELIVERY - 2 modules – Borne automatique – Câblage possible par peigne
- 2 x USB type A+C – 20W POWER DELIVERY - 2 modules – Borne à vis
- 1x USB TYPE C POWER DELIVERY 45 W



*Prise de courant Surface + chargeur USB type C Power
delivery – 45W
Enjoliveur titanium
Plaque gris cendré*

2.4. PRISES INFORMATIQUES RJ45 ET BRANCHEMENTS AUDIO-VIDÉO

Prises RJ45 et prise fibre optique

Les prises RJ45 proposées devront être certifiées PoE++ et se décliner au format 1 et 2 modules (juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste possible). Les prises avec connecteur à connexion rapide sans outil seront de type :

- Prise RJ 45 catégorie 6 FTP
- Prise RJ 45 catégorie 6 STP
- Prise RJ 45 catégorie 6 UTP
- Prise RJ 45 catégorie 6ASTP

La gamme disposera de prise fibre optique SC / APC– Duplex.



*Prise double RJ45
Enjoliveur blanc
Plaque bleu orage*

La gamme disposera également de prises RJ45 spéciales multimédia. Il s'agit de solutions idéales pour tous les logements neufs devant s'équiper d'un coffret de communication (arrêté du 03/08/2016) ou souhaitant mettre à jour le réseau multimédia existant. Pour rappel, la norme NF C 15-100 impose depuis 2016 l'installation d'un coffret de communication dans tout nouveau logement avec au minimum 4 prises RJ45 cat. 6 STP présentes.

La prise quadruple RJ 45 blindée cat. 6 STP permet une réponse adaptée à cette norme.




*Prise quadruple RJ45 blindée
cat. 6 stp
Plaque verre Opale blanc*

Prises Audio - Vidéo

La gamme disposera de fonctions audio et vidéo au format 1 et/ou 2 modules, rendant possible la juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste.

- Prise TV simple ou prise TV/R/SAT DAB+
- Prise Haut-parleur
- Prises HDMI préconnectées...



*Prise haut-parleur double
Enjoliveur blanc
Plaqué nickel satiné*



*Prise audio vidéo HDMI
Enjoliveur noir
Plaqué laiton satiné*

2.5. AUTRES FONCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES

Autres fonctions

La gamme disposera des fonctions suivantes :

- Commande de VMC
- Prises d'aspiration centralisée
- Commandes de volets roulants
- Thermostats et commandes de chauffage

Balisage et éclairage

La gamme disposera de fonctions d'éclairage et balisage

- Liseuse
- Spots de balisages pour espaces de circulation
- Détecteurs de balisage



*Liseuse finition noir
Plaqué nickel sombre satiné*



*Spot de balisage
Plaqué verre opale blanc*



*Détecteur de balisage
Enjoliveur blanc
Plaqué feutre*

2.6. FONCTIONS DOMOTIQUES ET CONNECTÉES

La gamme proposera 2 technologies connectées, suivant l'infrastructure retenue :

- Céliane with Netatmo** : ce système communicant sur un protocole radio Zigbee 3.0 complètera l'installation Céliane traditionnelle en compatibilité technique et design, se connectera à la box opérateur du logement en wifi et pourra être piloté en local, par smartphone ou par la voix (Application Home+Control). Tous les produits filaires Céliane with Netatmo s'installent en câblage traditionnel. Certaines fonctions existent aussi en version sans fil (avec ou sans pile).



*Prise Control
Plaques Noir mat*



*Interrupteur connecté
Plaques Noir mat*

- Céliane MyHome** : système en câblage bus 2 fils très basse tension (27 V) non polarisés pour des installations domotiques en neuf ou rénovation lourde permettant le pilotage en local par smartphone ou par la voix (Application Home+ Control)



Home + Control : cette application est axée sur le confort et la gestion d'énergie pour contrôler à distance tout l'écosystème connecté Legrand, des partenaires d'autres marques et est compatible avec les 3 assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa). Son interface et sa navigation intuitive vous permettent de personnaliser votre utilisation tout étant assisté lors de la configuration.

Gratuite et sans abonnement, cette application est disponible sur toutes les plateformes (Android et IOS). Nos équipes mettent à jour automatiquement l'application pour vous assurer une amélioration continue.

Pour la sécurité de vos données, nous respectons le Règlement Général sur la Protection des Données.

2.7. FONCTIONS HÔTELLERIE

La gamme disposera de fonctions spécifiques dédiées à l'hôtellerie de type :

- Prise rasoir
- Poussoir d'appel avec indicateur lumineux (Do not disturb)
- Lecteur de badge



*Prise rasoir
Enjoliveur titanium
Plaque nickel satiné*



*Poussoir d'appel
Enjoliveur blanc
Plaque Porcelaine*



*Lecteur de badge
Enjoliveur blanc
Plaque chêne*

3. INSPIRATIONS

