



SOMMAIRE

Page

1. INTRODUCTION.....	1
2. SPECIFICATIONS GENERALES	1
3. DETAIL DE LA BASE	1
4. CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ENVIRONNEMENTALES... ..	2
5. DIMENSIONS	2
6. NORMES ET AGREMENTS.....	2

1. INTRODUCTION

Le module de remplacement base est un composant intelligent du PDU Linkeo Data Center.

Il peut être fourni en tant que pièce de rechange à des fins d'après-vente.


Toute base marquée « Hot Swap » permet la maintenance ou le remplacement sans mettre la PDU hors tension.

2. SPECIFICATIONS GENERALES

Ports	2 ports RJ45 pour la cascade RS485 ("Link-A" and "Link-B")
Connectivité sans fil	Puce embarquée Zigbee 2.4 GHz Permet l'association au Pod Master en mode sans fil. Permet la communication avec les capteurs sans fil (Green Power).
Contrôle sans fil	Bouton pour appairage
Mise en réseau	Par l'intermédiaire d'un Pod Master ou du contrôleur d'un PDU Node
Voyant LED	LED RVB pour indication visuelle et réplcation des alertes configurées: ● Fonctionnement normal ● Seuil d'alerte dépassé ● Seuil d'alerte critique dépassé et retour usine ● Appairage en cours ○ Mise à jour en cours du firmware ● Fonction d'identification (disponible uniquement avec un Pod Master)
Alimentation	200 - 240V 50/60Hz

3. DETAIL DE LA BASE


Base



4. CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ENVIRONNEMENTALES

IP	20
IK	04
Température de stockage et transport	-20 à +70°C
Température de fonctionnement	+5°C à +60°C
Humidité relative de fonctionnement	5% à 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m

5. DIMENSIONS



6. NORMES ET AGREMENTS

6.1 Normes

Application	Normes
Sécurité	IEC 62368-1
Matériel informatique et de communication	IEC 62368-1
Compatibilité électromagnétique des équipements et services radio	EN 301489 (ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4)
Equipement de transmission radio	ETSI EN 300 328-1 (V2.2.2 2020-02-08)
Compatibilité électromagnétique	EN 62311 (2008) EMF EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 55035 EN 55032 EN 61000-4-11 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-3-2

6.2 Approbations réglementaires

CE, UKCA, CMIM.

Directive RoHS (Restriction des substances dangereuses).

Réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation & restriction des produits chimiques).