







■ PRÉSENTATION COFFRET ESSENTIEL PRO

4 132 60



4 182 60




SOMMAIRE

| | |
|---|-----|
| ■ Présentation du coffret | 1 |
| ■ Composition du coffret | 2 |
| ■ Composants pré-installés | 2 |
| ■ Composants à installer | 3 |
| ■ Accessoires pour box opérateur | 3 |
| ■ Schéma de principe | 3 |
| ■ Fixation | 4-5 |
| ■ Disposition des départs RJ 45 | 5 |
| ■ Câblage | 6 |
| ■ Préparation du câble Grade 3 TV | 6-7 |
| ■ Schéma d'installation | 7 |
| ■ Mise en oeuvre | 8 |
| ■ Consignes de sécurité | 8 |


Répond aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication

Coffret prêt à recevoir l'arrivée fibre optique


■ COMPOSITION DU COFFRET



■ COMPOSANTS PRE-INSTALLEES




Modules de brassage




Bornier de terre

■ COMPOSANTS A INSTALLER




Connecteurs RJ 45


Cat 6A STP



Grappe de fixation



Obturateurs




Bandes d'étiquettes de plastron




Porte de coffret


■ ACCESSOIRES POUR BOX OPERATEUR



Cordons RJ 45/RJ 11 (2 m)



Grappe de fixation




Support box opérateur




Sortie de câble



Obturateur




Prise 2 P+T - 16 A














Grappe de bouchons

■ SCHEMA DE PRINCIPE




■ FIXATION





















■ DISPOSITION DES DEPARTS RJ 45





CABLAGE




PRÉPARATION DU CÂBLE GRADE 3 TV RÉF. 0 327 89








■ SCHEMA D'INSTALLATION



MISE EN OEUVRE



4 132 60 OK ✓
4 182 60 NO ✗



Nota :

- La sécurité de cet appareil n'est assurée que si l'utilisateur respecte l'ensemble des instructions fournies dans cette notice.
- Il est très fortement recommandé d'installer systématiquement un parafoudre de puissance dans le tableau d'abonné (NFC 15-100 § 444.3.3), ainsi qu'un parafoudre téléphonique analogique.
- L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100 (et au guide 15-443 pour les parafoudres) :
 - cet appareil doit être installé dans un circuit protégé par un disjoncteur 10A (ou 16A)
 - parafoudre de puissance dans le tableau d'abonné
 - parafoudre téléphonique analogique

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب وال استخدام غير لصالح إلى مخاطر التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب. وأنفرد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا فتح أو تفك أو تعديل أو خُرُق المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. وكل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حسراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يبطل المسئوليات وحقوق الاستبدال والضمانات. لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand حسراً.



Ce symbole indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l'UE, pour prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé des personnes. L'élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s'assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis aux réglementations WEEE/DEEE.